Examen

Examen

Master 1, physique des matériaux

TP2

Faculté des sciences et technologie

Département SM

Année 2024/2025

Exercice 1 (06 points) :

Indexer les diffractogrammes ci-dessous :

Diffractogrammes des structures cubiques

.....

Exercice 2 (2.5 points): Commenter la courbe ci-dessous

Exercice 3 (2.5 points):

(a) Enumérer les diverses étapes préalables pour la préparation d'un échantillon au Microscope Electronique à Balayage (MEB), rappeler son utilité.

Rappeler les divers accessoires pour la réalisation d'une pastille KBr.

(b)

Exercice 4 (06 points):

(I)

Expliquer ce spectre

(II)

Expliquer ces spectres

(III)

Expliquer ce spectre, et ses diverses parties (a), (b), (c), et (d)

(IV)

Commenter cette comparaison des spectres

Exercice 5 (03 points):

Ductile, Rigide, Mou (molle), Fragile, Souple, Dur(e),

	Elevé	Faible
Module de Young, E (GPa)		

Limite d'élasticité Re, (MPa)		
Allongement A %		

Solution de l'Examen

Examen

Master 1, physique des matériaux

TP2

Faculté des sciences et technologie

Département SM

Année 2024/2025

Exercice 1 (06 points) :

Indexer les diffractogrammes ci-dessous :

Selon l'équation du plan

$h.x + k.y + l.z = n$	(*)
-----------------------	-----

h	k	l	$N^2 = h^2+k^2+l^2$	Réflexion Extinction
1	0	0		
1	1	0		

1	1	1		
2	0	0		
2	1	0		
2	1	1		
2	2	0		
2	2	1		
3	0	0		
3	1	0		
3	1	1		
2	2	2		
3	2	0		
3	2	1		

Solution :

Selon l'équation du plan

$h.x + k.y + l.z = n$	(*)
-----------------------	-----

.....

.....

Cubique Simple

h	k	l	$N^2 = h^2+k^2+l^2$	Réflexion Extinction
1	0	0	1	?
1	1	0	2	?
1	1	1	3	?
2	0	0	4	?
2	1	0	5	?
2	1	1	6	?
2	2	0	8	?

.....

$h.x + k.y + l.z = n$	(1)
Nombre de nœuds = 1 On fait juste une translation (1, 1, 1) $h.(x+1) + k.(y+1) + l.(z+1) = n'$	(2)
(2)-(1)	
$h + k + l = (n' - n)$	(3)
L'équation (3) conditionne la réflexion	
$(h + k + l)$ doit est juste un nombre entier	(3')

Donc tous les plans diffractent

.....

h	k	l	$N^2 = h^2+k^2+l^2$	Réflexion Extinction
1	0	0	1	Réflexion
1	1	0	2	Réflexion
1	1	1	3	Réflexion
2	0	0	4	Réflexion
2	1	0	5	Réflexion
2	1	1	6	Réflexion
2	2	0	8	Réflexion

2	2	1	9	Réflexion
3	0	0	9	Réflexion
3	1	0	10	Réflexion
3	1	1	11	Réflexion
2	2	2	12	Réflexion
3	2	0	13	Réflexion
3	2	1	14	Réflexion

Cubique centré

.....

$h.x + k.y + l.z = n$	(10)
$h.(x+1/2) + k.(y+1/2) + l.(z+1/2) = n'$	(11)
(11)-(10)	
$h + k + l = 2(n'-n)$	(12)
L'équation (12) conditionne la réflexion	
La somme $(h + k + l)$ doit être pair(e)	(12)'

.....

h	k	l	$N^2 = h^2+k^2+l^2$	Réflexion Extinction
1	0	0	1	Extinction
1	1	0	2	Réflexion
1	1	1	3	Extinction
2	0	0	4	Réflexion
2	1	0	5	Extinction
2	1	1	6	Réflexion
2	2	0	8	Réflexion
2	2	1	9	Extinction
3	0	0	9	Extinction
3	1	0	10	Réflexion
3	1	1	11	Extinction
2	2	2	12	Réflexion
3	2	0	13	Extinction
3	2	1	14	Réflexion

.....

Cubique à faces centrées

$h.x + k.y + l.z = n$	(20)
$h.(x+1/2) + k.(y+1/2) + l.(z) = n'$	(21)
$h.(x+1/2) + k.(y) + l.(z+1/2) = n''$	(22)
$h.(x) + k.(y+1/2) + l.(z+1/2) = n'''$	(23)
(21)-(20), (22)-(20), (23)-(20),	
$h + k + l = 2(n'-n)$ $h + k + l = 2(n''-n)$ $h + k + l = 2(n'''-n)$	(24)
L'équation (24) conditionne la réflexion	
(h, k, l) de même parité	(24)'

.....

h	k	l	$N^2 = h^2+k^2+l^2$	Réflexion Extinction
1	0	0	1	Extinction
1	1	0	2	Extinction
1	1	1	3	Réflexion
2	0	0	4	Réflexion
2	1	0	5	Extinction
2	1	1	6	Extinction
2	2	0	8	Réflexion
2	2	1	9	Extinction
3	0	0	9	Extinction
3	1	0	10	Extinction
3	1	1	11	Réflexion
2	2	2	12	Réflexion
3	2	0	13	Extinction
3	2	1	14	Extinction

.....

L'indexation est donc comme suit :

--

.....

Exercice 2 (2.5 points):

Commenter cette courbe

Réponse :

Il s'agit de la courbe de Wöhler de la durée de vie d'un échantillon soumis à des contraintes (statiques et dynamiques), pour le cas de la courbe (1) juste à des contraintes mécaniques, pour le cas de la courbe (2) l'échantillon est soumis à des contraintes + corrosion chimique.

L'axe OY correspond aux sollicitations (contraintes),

L'axe OX correspond à la durée de vie (temps, ou nombre de cycles).

σ_D : concorde à la contrainte d'endurance correspondant à un nombre de cycle de vie supérieur à 10^7 cycles.

.....

Exercice 3 (2.5 points):

(a) Enumérer les diverses étapes préalables pour la préparation d'un échantillon au Microscope Electronique à Balayage (MEB), rappeler son utilité.

Réponse :

-Echantillon massif,

-Découpage (tronçonneuse),

-Moulage dans une résine,

-Polissage,

-Attaque chimique,

-Mise en place dans le porte échantillon pour observation.

Le MEB sert pour les observations des diverses morphologies, taille des grains, des phases constituantes, faciès fractographique, ...

Et de les analyser par EDX (c'est-à-dire les éléments chimiques qui les composent).

(b)	<p>Rappeler les divers accessoires pour la réalisation d'une pastille KBr.</p> <p>Réponse : -Poudre KBr, Papier Joseph, Spatule, Mortier (agate), Pilon (agate), Moule de pastillage, Presse, Ethanol, porte échantillon, ...</p>

Exercice 4 (06 points) :

(I)	(II)
<p>Décrire ce spectre</p> <p><u>Solution :</u> Il s'agit du spectre de Spectroscopie ftr de l'eau, Le pic à 1638 cm-1 correspond aux vibrations de déformations (bending), 3313, et 3497 cm-1 correspondent aux vibrations d'élongations symétriques et non-symétriques (stretching s et as), Le pic à 1384 correspond aux vibrations d'élongations de nitrates.</p>	<p>Décrire ces spectres</p> <p><u>Solution :</u> La partie indiquée correspond au domaine des vibrations d'élongations de H₂O. Dans le cas (a) nous avons l'eau adsorbée, Dans le cas (b) l'eau fait partie de la formule chimique du composé, exemple CaSO₄.2H₂O.</p>

Solution :

Nous avons un spectre ftir du minéral appelé Baryte dans son état synthétique c'est-à-dire plutôt propre à 99.99%.

La partie (a) correspond aux vibrations de déformations des unités SO_4 ,

La partie (b) correspond aux vibrations d'élongations SO_4 ,

La partie (c) correspond aux vibrations de déformations des unités H-O-H,

La partie (d) correspond aux vibrations d'élongations de H_2O adsorbé,

(III)

Décrire ce spectre, et ses diverses parties (a), (b), (c), et (d)

Solution :

Le spectre (a) correspond au minéral de baryte,

Le spectre (b) correspond à un spectre ftir d'une roche, ce qui signifie qu'il contient au moins deux minéraux.

Une ressemblance est distinguée entre les deux spectres, sauf que nous avons des pics supplémentaires particulièrement vers 1430 cm^{-1} , ce qui correspond à la présence supplémentaires de carbonates (exemple $CaCO_3$).

(IV)

Commenter cette comparaison des spectres

Exercice 2 (03 points):

Ductile, Rigide, Mou (molle), Fragile, Souple, Dur(e),

	Elevé	Faible
Module de Young E	<i>Rigide</i>	<i>Souple</i>
Limite d'élasticité Re	<i>Mou</i>	<i>Dur</i>
Allongement A %	<i>Fragile</i>	<i>Ductile</i>